

2020年泉州师范学院学生公寓A区1号楼家具采购合同

QZTCZ
号：0
合同编号：合同编号CC2020017

1、签订合同时，采购人应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标文件的规定。采购人应与中标人结合招标文件规定填写相应内容。如有规定，双方应协商一致进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方应协商一致进行变更或调整。

甲方：泉州市晨曦家具有限公司
乙方：泉州信招标有限公司
信招标有限公司于2020年08月06日组织的政府采购活动（采购项目），根据招标文件（合同包20091）的泉州师范学院学生公寓A区1号楼家具采购（合同包）（以下简称“本项目”）的中标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方协商一致，就以下事项达成一致并签订本合同：

- 二、下列合同条款构成本合同不可分割的部分：
- 1.1 合同文件、招标文件、投标文件或修改文件；
 - 1.2 甲方的投标文件、履约保证金、中标通知书；
 - 1.3 其他材料：合同附件一中标服务（家具货物一览表、附件二货物清单、附件三技术参数）。

| 包号 | 目号 | 商品名称 | 数量 | 金额 | 基本需求 (品牌、型号技术指标等) | 交货期 | 售后服务要求 | 采购单 | 联系人 | 报价单位 | 联系方式 |
|-----------------------|-----|-------|-----|-------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|--------|----------------|-------------|--------------------|
| 合同包1 | 1.1 | 单人组合床 | 15组 | 53375 | 详见合同附件一中标服务（家具货物）一览表、附件二货物清单、附件三技术参数。 | 合同签订后20天内完成安装及调试并初步验收合格。 | 具体条款参见14条 | 泉州师范学院 | 陈显伟 139,802 | 泉州市晨曦家具有限公司 | 曾幼花 18959977585 |
| | 1.2 | 双人组合床 | 9组 | 80883 | | | | | | | |
| | 1.3 | 公寓椅 | 3张 | 5544 | | | | | | | |
| 投标总金额：人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整 | | | | | | | | | | | |

三、合同总金额：人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整（小写）：139,802.00。

3.1 合同价款为：人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整（¥139,802.00）。

3.2 本合同价包括乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的所发生的运费、培训费、保险费、检验费、运输配送费、安装调试费、验收费、技术服务费、保险费、关税、商检、技术监督局检验等）、税费、进口代理费、进口代理费、清关费以及所有不可预见的费用。



方必须详细勘察现场的实际状况是否符合家具安装、使用的技术要求。勘察结果由甲方判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

项目完工前，乙方在运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，可抗拒因素除外，概由乙方负责。

乙方采用按成本一次性包干的方式，在本合同执行期内，不论市场价格或税费调整，合同不予调整。

4、交付时间、地点、条件：

交付时间：合同签订后 20 天内完成安装及调试并初步验收合格；

交付地点：泉州法院指定地点；

交付条件：验收合格招标文件要求和合同要求。

一次性交付

整套货物各部分必须是完整的、全新的、功能齐全的；并且符合国家质量标准，符合招标文件的规格型号及配置要求的货物（包括零部件）。

5、货物的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

符合招标文件、合同及相关附件。

符合货物提交清单，具体如下：

1) 中文资料：1) 装箱和装箱的详细说明；2) 乙方应向采购人提供完整

的中文壹套（包括说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、产品单价等）。

货物质量：本次所投标的产品均为全新、未使用过的原装合格正品，符合招标文件规定的性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家中心 ISO9001 的要求。

培训：乙方应负责采购的货物，有计划地对甲方派出管理、维护人员进行安装、使用及保养技术的培训。

6、验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

验收标准：乙方提供的产品说明书、合格证书及技术资料等；国家现行规范；管理部门要求及规范以及采购文件的规定。

验收程序：分出厂检验、货到初步验收、安装调试验收三个阶段。

1) 出厂检验：乙方需提供设备、安装材料、工具、软件包和文件的发货清单和计划，计划应经采购人确认后实施。乙方负责所提供产品的出厂检验，保证产品原产地的真实性、合法性，在采购人指定地点进行统一设备、软件设置和安装。乙方负责将产品送至指定地点，并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、质量合格证。采购人（或采购单位）在设备（含软件）到货后，将按合同规定对所交货物进行验收、核对和商榷。第二步：初步验收。货物到达交货地点后，由采购人会同有关本质量和数量（但不作为最终合格的保证）。该验收应达到合同规定的

要求。第三步调试验收。乙方需按照采购要求进行产品安装、调试后由采购人进行使用性能方面验收（最终验收）；各项指标和参数应符合验收标准，乙方承担违约责任。乙方不得虚报各项技术指标，中标人若不能符合技术要求，须无条件返工，并承担由此给采购单位造成的一切损失。

6.2 本项目邀请其他投标人验收：原则上不邀请。

7、合同款项应按按照招标文件规定进行，具体如下：

7.1 所有由泉州师范学院；

7.2 国产付货款时应提供材料：

7.2.1 填写政府采购付款单，并由采购单位签署支付意见（可从网上下载表格可）。

7.2.2 成书，政府采购及合同的原件。

7.2.3 正规税务发票均加盖采购单位公章及财务专用章和政府采购计划表的有附件；所有供应商都必须提供正式的完税税务发票。（盖章）

7.3 付款：合同后，安装调试完毕，经正式验收合格；税务发票并收到

7.4 国内生备：乙方、供货单位、购货票证开票单位三者应一致；收款帐号应为中国人民银行批准的基本帐户；乙方

8、履约保证金乙方在签订合同前需向甲方支付合同金额约 5% 的履约及质量保证金即人民币陆仟玖佰玖拾零分（小写 990.10）。该保证金在乙方供应的货物全部验收合格之日起质保期满一个月且无质量问题时无息退还。

9、合同有效期9.1 自甲乙双方盖章之日起

10、违约责任：10.1 合同生效后，乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合同终止导致的损失外，还应向甲方支付合同款 30% 的违约金。

10.2 合同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质量保证金；若甲方违约，乙方要求甲方双倍返还合同履约及质量保证金。

10.3 未按合同的违约责任10.3.1 如乙方未能按合同约定的时间按时交货（或提供服务）的，不可抗力除外），且未经甲方同意故意延长交货（或提供服务）期的，乙方需向甲方支付（不）交货违约金，延期交货的支付甲方违约金，甲方未付的合同货款中扣除。每延误一日（不）延期甲方违约金，甲方逾期交货（或提供服务）达 30 天（含）以上，甲方有权解除本合同。乙方应按上述约定支付延期交货（或提供服务）违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方所受的损失。

10.3.2 若乙方不能交货的（或服务）（逾期 15 个工作日视为不能交货（或提供

服务), 不可抗力除外) 或交货不合格从
交货 (或提供服务) 部分货款的 30% 的违
乙方赔偿损失。

方正常使用的, 乙方应向甲方偿付不
违约金不足以补偿损失的, 甲方有权要

10.4 乙方如有下列违约行为之一, 甲

止合同, 乙方赔偿甲方的一切损失。

10.4.1 不能达到《招标文件》及投标

求;

10.4.2 最终验收不合格;

而影响甲

10.4.3 未经甲方同意将项目转包他人;

违约金。违

10.4.4 乙方违反双方签署合同书的其

款;

10.5 乙方在货物运输、装卸、安装等
力因素造成的事故, 造成货物或配件的损

方有权终中产生的一切意外事故, 包括不可抗
球诺的要负责。

10.6 因乙方违约对甲方造成损失的赔
合同款或保证金中扣除。

同约定的违约金均可由甲方从未支付的

11、知识产权:

也主要条

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家
方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知
权方面的指控, 任何第三方如果提出此
承担可能发生的一切法律责任、费用和
失。

各种环节法律、法规的规定且非假冒伪劣品;
概由乙专利权、商标权或工业设计权等知识
与甲方无关, 乙方应与第三方交涉,
方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该

11.2 若乙方提供的采购标的不符合
认定为假冒伪劣品, 则乙方中标资格将
定进行处理, 具体如下: 若甲方因此而

知识产权法律、法规的规定或被有关主管机
方还将按照有关法律、法规和规章的规
面指控均则乙方应赔偿该损失。

12、解决争议的方法:

果; 若甲

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成, 向甲方所在地

家知识产的人民法院提起诉讼。

13、不可抗力:

取消; 甲

13.1 因不可抗力造成违约的, 遭受不
全履行的理由, 并在随后取得有关主管机
持续期间的充分证据。如果双方因不可
致合同延误或不能履行合同义务, 在
期履行、部分履行或不履行合同, 并根
没收履约及质量保证金, 也不应该承担

受损失, 方应及时向对方通报不能履行或不能完
向 15 日内向另一方提供不可抗力发生及
方原因导致的违约责任造成违约的而导
影响的范围内允许遭受不可抗力一方延
分或全部免于承担违约责任, 不应该被
不可抗力一终止合同的责任。

13.2 本合同中所述的不可抗力指不能
观事件, 包括但不限于: 自然灾害如地震
适用的变化或其他任何无法预见、避免
身的违约或疏忽。

证明后能避免、不能克服、双方无法控制的客
力及非乙洪水、火灾及政府行为、法律规定或其
不可抗力件及其他双方同意的情况。但不包括自
情况可部

13.3 在不可抗力事件发生后, 受损方

赔偿或书面形式将不可抗力的情况和原因通知
预见、不
、台风、
控制的事

对方，除对方书面另行要求外，受损方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十（120）天，双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

14、合同条款：

14.1 乙方对提供的货物或服务，因产品及服务质量、或知识产权纠纷等问题，必须提供保修、包换、包退等服务。

14.2 本次采购货物的免费保修期为货物验收合格之日起 24 个月，在免费保修期内如出现故障，乙方应免费提供咨询、维修服务，包括免费更换零部件。乙方在接到用户设备故障电话通知起，由于故障而无法工作超过 3 天，质保期自动延长相应天数（延长天数从故障电话通知之日开始计算）。

14.3 免费保修期内货物一旦出现故障，乙方响应时间不超过 4 小时，检修人员应在 12 小时内到货物安装地点及时排除故障，24 小时内解决问题并恢复正常使用。72 小时内如故障无法排除，乙方应负责使用替代货物，其费用由乙方承担。保修期过后对货物故障需要更换的配件将以成本价提供。

15、其他约定：

15.1 合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2 本合同未尽事宜，双方可另行补充、协商解决。

15.3 本合同自双方签字盖章乙方交付履约及质量保证金之日起生效，合同生效后如需变更合同条款，须经双方协商同意。

15.4 本合同任何条款不能认定为任何一方提供的格式条款。

15.5 本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方肆份、乙方贰份。

| | | | |
|-------|----------------------|-------|------------------|
| 甲方 | 泉州师范学院 | 乙方 | 泉州市晨曦家具有限责任公司 |
| 经营地址 | 泉州市丰泽区东海天街 398 号 | 经营地址 | 泉州市惠安县螺阳镇东风工业区 |
| 单位负责人 | 唐产清 | 法定代表人 | 林小燕 |
| 委托代理人 | 曾文杰 林建文 | 委托代理人 | 曾幼花 |
| 联系方式 | 0595-22919532 | 联系方式 | 18959977585 |
| 开户银行 | 泉州市建行丰泽支行 | 开户银行 | 泉州银行股份有限公司惠安支行 |
| 账号 | 35001656007059000262 | 账号 | 0000009222432012 |

签订地点：泉州师范学院东海校区

签订日期：2020 年 9 月 3 日

附件一：

中标服务（家具货物）一览表

| 序号 | 子项目名称 | 规格型号 | 原产地及制造商 | 数量 | 单价(元) | 小计(元) |
|--|----------------|---|------------------|------|-------|-------|
| 1 | 单人组合床(含一个单人桌柜) | 晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm | 泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司 | 25 组 | 2135 | 53375 |
| 2 | 双人组合床(含两个单人桌柜) | 晨曦 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm | 泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司 | 19 组 | 4257 | 80883 |
| 3 | 公寓椅 | 晨曦 390*520*740mm | 泉州/泉州市晨曦家具有限责任公司 | 63 张 | 88 | 5544 |
| 本项目合计总价：（大写）人民币壹拾叁万玖仟捌佰零贰元整，（小写）¥139,802.00。 | | | | | | |



附件二:




货物清单

| 合同包 | 品目号 | 品牌型号名称 | 单位 | 数量 | 产地 | 制造商 |
|-----|-----|---|----|----|----|---------------|
| 1 | 1 | 晨曦 / 单人组合床 (含一个单人桌柜) / 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm | 组 | 25 | 泉州 | 泉州市晨曦家具有限责任公司 |
| | 2 | 晨曦 / 双人组合床 (含两个单人桌柜) / 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm | 组 | 19 | 泉州 | 泉州市晨曦家具有限责任公司 |
| | 3 | 晨曦 / 公寓椅 / 390*520*740mm | 张 | 63 | 泉州 | 泉州市晨曦家具有限责任公司 |


泉州晨曦家具有限公司

附件三:

技

| 序号 | 货物名称、品牌、型号 | 规格 | 技术参数、性能说明 | 数量 |
|----|--|---|---|------|
| 1 | <p>单人组合床 (含一个单人桌柜) 晨曦 单人钢架床 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*840*1730mm 桌板 1874 (L) *840 (W) mm</p> |  <p>1. 单人钢架床 (2800)。钢架壁厚 1.5mm 和 $\phi 19\text{mm}$ $\times 4\text{mm}$ 角钢; 梯踏板采用 1.2 扣式 3mm 厚船形合, 脚踏 300×5 外表采用聚脂环氧、除油、酸洗、管、方管; 全部面波纹应均匀, 边和飞溅, 并保位应打打磨去阶位。角钢: 采用人桌柜规格 187 密度纤维板为主 11718-1999、GE 胺材料饰面, 板白橡木纹 PVC 贴板为 5mm 宝丽板均匀。桌、柜、桌双重功能); 平整度不大于 2 于 20mm 和 15mm 脑通线孔。五金灵活、无异常声分缝不大于 2mm 不少于 1.5mm 的柜门等的合页采轨。3. 床板: 为 20mm 的杉木杠把床板固定 (入钢架床后, 匹证学生安全使用</p> |   <p>)*860*2125mm (含蚊帐架 目 $\phi 38\text{mm}$、$\phi 32\text{mm}$、$\phi 25\text{mm}$ 壁厚 1、壁厚 1.2mm 的钢管; 40×40 $0 \times 30 \times 1.2\text{mm}$, 床梯宽度 360mm; 1.2mm 厚防滑踏板, 内嵌可重复暗 塑性橡胶) 轮胎纹防滑脚垫组 胶垫 $280 \times 40 \times 3\text{mm}$。所有钢铁件 电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除 理), 颜色采用银灰色; 钢 管焊接冷钢管, 钢管的焊接表 面无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬 伤、虚焊、焊穿等现象, 焊接部 位不得出现尖角或可能伤及学生的部 位。角钢, 各钢件做防锈处理。2. 单 人桌柜规格 $1870 \times 840 \times 1730\text{mm}$。木家具采用环保优质中 密度纤维板指标及等级应符合 GB/T 18103-2001 规定标准, 白橡木纹三聚氰 胺板, 桌面厚 25mm, 所有截面采用 进口环保热熔胶机械封边, 背 板与柜体紧密拼拢、封边细腻、线条 流畅为一体 (桌具有写字台和电脑 桌功能); 面板件的翘曲度不大于 3mm, 桌面的下垂度和摆动度分别不大 于 5mm 和 15mm。五金件采用 进口优质五金, 铰链: 启闭 自如, 能开闭十万次以上; 门的 锁扣采用挂锁形式, 锁扣采用厚度 不少于 2mm 的冷轧钢板; 桌面的蝶形合页。导轨为三节导 轨 $1874 (L) \times 840 (W) \text{mm}$, 采用厚度 不少于 20mm 的杉木横 杠把床板固定 (下部用四根 $30\text{mm} \times 40\text{mm}$ 杉木横 杠用二螺丝钉) 成一个整体。床板放 入角钢的间隙不大于 5mm, 能保 证杀虫、烘干、防腐、防霉、刨</p> | 25 组 |

| | | | |
|---|--|--|-------------|
| | | <p>光裂处理, 含水率<12%, 不留有杉木树皮、腐斑 mm, 消边外厚度不小于 18mm, 两块木板之间 整。整个床板所用木板不超过 6 片, 边沿垂直</p> | 和 3 平 |
| 2 | <p>双人组合床 (含两个单人桌柜) 晨曦 双人钢架床 4300*860*2125 (含蚊帐架 2800) 单人桌柜 1870*600*1730mm 床板 1874 (L) *840 (W) mm</p> |  <p>1. 钢架双人钢架床规格 4300*860*2125 (含蚊帐架)。床架分别采用 $\phi 38\text{mm}$、$\phi 32\text{mm}$、$\phi 25\text{mm}$、$20 \times 40 \times 1.5\text{mm}$ 和 $\phi 19\text{mm}$、$\phi 16\text{mm}$、壁厚 1.2mm 的钢厚度 4mm 角钢; 钢制防滑脚踏采用模具一次冲压脚踏 1.2mm, 脚踏中部配有内嵌式船形塑料轮胎 $\times 32$ (暗扣式 3mm 厚 TPR (热塑性橡胶), 规格 100mm, 防滑垫固定在踏板上。所有钢铁件外表洗和粉末静电喷塑 T 工艺装饰 (喷塑前除锈、磷化处理), 颜色采用银灰色; 床架安全不床的共用铁梯能拆开; 两床间铁梯宽度 400mm, 梯脚中部、固定牢固安全, 底部水平线不超过床梯铁梯外部没有突出物体, 不会碰伤学生, 两梯包体铁梯) 包外总长度不超过 4300mm, 楼梯包全 5mm 三聚氰胺中密度纤维板, 并固定于铁架包, 包采用高频焊接冷轧钢管, 钢管的焊接表面必须保证无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头咬边和焊接处无脱焊、虚焊、焊穿等现象, 焊接部位打磨光滑, 不出现尖角或可能伤及学生的部位。角钢尺寸符合标准钢, 各钢件做防锈处理。方钢横杠每床 2 根与床板木横杠相配套, 并固定于床架合适的位置。单人桌柜规格 1870*600*1730mm。木家具采用 17 密度纤维板为主材, 其它指标及等级应符合 GB 18-1999、GB18580-2001 规定标准, 白橡木贴木材料饰面, 板厚 15 mm, 桌面厚 25mm, 所有有边条木纹 PVC 封边条, 进口环保热熔胶机械封边条, 厚度 5mm 宝丽板, 整体结构紧密拼拢、封边细腻均匀。桌、柜、书架组合为一体 (桌具有写字台平板承重功能); 面板和正视板件的翘曲度不大于 2.2mm; 抽屉的下垂度和摆动度分别不大于 0mm 和 15mm; 抽屉底部采用五合板, 电脑桌腿开线孔。五金配件: 采用车内优质五金, 铰链开闭顺畅、无异常声、经久耐用, 能开闭十万次以上, 下垂度不大于 2mm。门锁: 采用挂锁形式, 锁扣采用 $\geq 1.5\text{mm}$ 的机制冲剪件, 扣孔采用专用塑料梳。门等的合页采用免维修的蝶形合页。导轨为三轴 23、床板: 规格 1874 (L) *840 (W) mm, 采用 $35 \times 40\text{mm}$ 的杉木板, 床板下部用四根 $35\text{mm} \times 40\text{mm}$ 的杉木板固定 (采用木工螺丝钉) 成一个整体。床架床后, 四个边沿与角钢的间隙不大于 5mm 以保证学生安全使用。床板经杀虫、烘干、防腐、防</p> | 19 组 |

| | | | |
|---|----------------------------|---|---|
| | | 光处理，含水率<12%，不留有裂缝，消边外厚度不小于 18mm，整个床板所用木板不超过整。 | 树皮、腐斑、蛀孔和块木板之间不大于 2;边沿垂直、表面平 |
| 3 | 公寓椅 晨曦 390*520*740mm |  <p>1. 规格 390*520*740mm。2. 钢管；所有钢铁件外表采用聚艺装饰（喷塑前应进行除锈、理），颜色采用银灰色。钢管管，钢管的焊接表面波纹应无孔、焊瘤、焊丝头咬边和飞溅焊穿等现象，焊接部位应打磨或可能伤及学生的部位。座板压加工成弧形，颜色均匀一致用防火板贴面，厚度为 10mm，圆角半径为 15mm。</p> | <p>φ19mm 壁厚 1.2mm 的氧粉末静电喷塑工艺、酸洗和磷化处理采用高频焊接冷轧钢焊接处无夹渣、气保证无脱焊、虚焊、焊渣，不能出现尖角背采用多层板，经高缘外涂清漆，表面采i及座板四角应倒圆，</p> <p>63 张</p> |