

19 泉州师范学院后勤处学生公寓家具采购项目采购合同

合同编号: QZTCZCC2019026

1、 同应 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
 2、 同时 构人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件已有规定的，双方均不得
 对招 行变 整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方 州师
 乙方 州市 具有限责任公司

景鑫 代理有限公司于 2019 年 7 月 24 日组织的政府采购活动（竞争性谈判方式），根据招
 标编 JX 6 的泉州师范学院后勤处学生公寓家具采购项目（以下简称：“本项目”）的招
 标结 果， 与中 现经甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、 同文 构成本合同不可分割的部分：

·同条
 判文 乙方的响应文件、履约保证金、中标通知书；

其他 材料：合同附件一中标服务一览表（家具货物）、附件二投标货物清单、附件三技

术参

2、 的

包号	商	名称	数量	金额	基本需求 (品牌、型 号技术指 标等)	交货期	售后服 务要求	采购 单位	联系人	报价 单位	联系方 式
合同 包		床	96 组	69120	详见合同附 件一中标服 务（家具货 物）一览 表、附件二 货物清单、 附件三技术 参数。	合同签订后 (20) 天内 交货	详见合 同：14、 合同条款	泉州 师范 学院	杨志丹 /18959 798163	泉州 市晨 曦家 具有 限责 任公 司	陈红玲 /1 2604 8 087
		床	2 组	2760							
		桌	56 套	75880							
	三	合柜	44 套	59620							
		椅	188 张	15980							
		家具	1 项	45200							
投标		金额人民币(大写)： <u>人民币贰拾陆万捌仟伍佰陆拾元整</u> （小写） <u>¥268,560.00</u>									

3、 同总 为人民币大写：人民币贰拾陆万捌仟伍佰陆拾元整（¥268,560.00）。

·合同 含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的所有费用，报价包
 括运 送费、 费、调试费、验收费、技术服务费、培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、

技术监督局检验等)、税费、进口代理费、海关清用。

3.3 乙方必须详细勘察家具安装现场的实际状况果作出合理判断,计算并承担现场整改所需的全部

3.4 在项目完工综合验收前,乙方在运输、装卸因素造成的事故,概由乙方负责。

3.5 本次采用按成交价格一次性包干的方式。整,合同价格不作调整。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间:合同签订后(20)天内交货;

4.2 交付地点:福建省泉州市丰泽区东海大街3

4.3 交付条件:整套设备各组成部分必须是完整的,符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定

5.1 符合招标文件、投标文件、合同及相关附件

5.2 符合货物提交的质量保证,具体如下:

5.2.1 文本资料:1)、包装和装箱的详细情况文壹套(技术说明书、使用说明书、维修手册、安

5.2.2 货物质量:乙方保证本次所投标的产品件规定的规格、性能和质量的要求,达到国家或行的要求。

5.3 培训:中标人应结合本次采购的货物,有本知识、使用、维护及保养技术的培训。

6、验收

6.1 验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定

6.1.1 验收标准:生产厂家的产品说明书、合格部门要求的安全规范以及采购文件的规定。

6.1.2 验收程序:货物验收分出厂检验、货到初

第一步:出厂检验。中标人需提供设备、安装计划应经采购人认可后实施。中标人负责所提供产性、完整性、合法性,在采购人指定地点进行统一点,并向采购人提供货物制造厂的出厂检验报告、(含软件)到货后,将按合同规定对所交货物进行货地点后,由采购人会同有关部门进行基本质量和达到合同规定的要求。第三步:安装调试验收。中进行使用性能方面的验收(最终验收)。各项指标

招标文件以及所有不可预见的费

家具安装技术要求,并根据勘察结

等各种环节一切事故,包括不可抗拒

执行期内市场价格或税费政策是否调

师范学院新的、功能并且符合国家质量检测标(部件)。

具体如下

、中标人提供完整的技术资料中册、操作手册、易消耗品单价等)。

未使用过格正品,完全符合招标文标准,符合认证中心 ISO9001 标准

采购人派出护人员进行安装现场的基

进行,具体

技术资料等行规范;当地监督管理部

安装调试阶段。

工具、软件的发货清单和计划,发货厂检验,原产地和技术指标的真实软件设置和负责将产品送达交货地证书。采购人(采购人授权单位)在设备初步验收。货物到达交(但不作合格的保证)。该验收应采购要求安装、调试后,由采购人符合验收未达到质量要求,作退货

处理，中标人须无条件及... 违约责任。投标人不得虚报各项技术指标，中标产品若... 要求，中标人必

须无条件及... 并承担由此给采购单位造成的一切损...

6.2 本项... 邀请其他投标人参与验收；原则上不...

7、合同款... 人承担... 应按照招标文件的规定进行，具体如下

7.1 所... 时换货，由泉州师范学院支付；

7.2 国... 项目是否... 付货款时应提供的资料：

7.2.1 项... 目的支付... 府采购付款申请表》并由采购单位签... 支付意见（表...

7.2.2 有... 货款均... 书，政府采购验收单及合同的原件。

7.2.3 产... 货物支... 税税务发票复印件（均应加盖采购单位... 公章及财务专用... 用章）... 和政府采购... 计划表的有效... 复印件；所... 真写《政... 货物都必须提供正式的完税税务发票。

7.3 付... 或交通... 现场安装调试完毕，经正式验收合格并... 收到税务发票后... 个月内支付合同... 总价 100%的... 正式的完...

7.4 国... 有的成... 备：乙方、收款单位、购货票证开票单... 立三者应一致，... 应为中国人民... 行批准的基... 款：货到... 乙方... 收款帐号...

8、履约保... 款项；

8.1 本... 内生产... 前需缴纳履约保证金，具体如下：乙方... 签订合同前向... 甲方... 履约... 额约 5%的履约... 及质量保证... 本帐户... 币（大写）：壹万叁仟肆佰贰拾捌元整（小写¥：13,428.00元）。... 该保证金在乙方... 供应的货物... 正金... 合格之日起 12 个月质保期期满且无质... 量及售后服务问... 题时... 无息退还。

9、合同有... 项目签... 约

9.1 自... 金即人民... 签章之日起生效。

10、违约责... 全部验收

1. 合... 约期... 乙方未经甲方同意单方面终止合同的... 乙方除了应向... 甲方... 赔偿因合同... 终止导致的损... 失外，还应... 支付该合同款 30%的违约金。

2. 合... 同... 若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质... 量保... 证金；若甲... 方违约，乙方... 有权要求甲... 方... 退还合同履约及质量保证金。

3. 未... 打... 向甲方... 的违约责任

(1) 如... 同... 生效后... 未能按合同规定的时间按时交货（或提... 供服务）的（不... 可抗... 力... 且未经甲方同... 意延长交货... 期... 乙方需向甲方支付延期交... 货违约金，延期... 从未付的合... 约... 扣除。每延误一日，乙方应按合同总... 金额 3%支付给甲... 方... 乙方逾期交货... 违约金... 乙方逾期交货... 违约金；若... 约定支付延期... 交货（或提... 供服务）... 0 天（含 30 天）以上的，甲方有权单... 方... 解除本合同，乙... 方... 违约金；若... 约定支付延期... 交货（或提... 供服务）... 违约金。若因此给甲方造成损失的，应... 赔偿甲方所受... 的损失... 按上述... 条款... 执行。

(2) 如... 同... 货款... 中... 能交货的（或提供服务）（逾期 15 个... 工作日视为不能交... 货（或提供服... 务）达 3... 格从而... 影响甲方正常使用的，乙方应向... 甲方... 赔偿不能交... 货（或提供服... 务）部分货款... 的 30%的... 违约金不足以补偿损失的，甲方有权要... 求... 乙方... 赔偿损失。

4. 乙... 方... 不... 能... 履约... 行为之一，甲方有权终止合同，... 乙方... 赔偿甲方的... 一切... 损失。

(1) 交... 货不... 合... 《招标文件》及投标承诺的要求；

约... 金... 违约金。

方... 如有下... 列... 情形... 发生... 时... 乙方... 不能达到... 招标文件... 的要求... 的... 乙方... 应承担... 违约责任... 并赔偿... 甲方... 的损失... 。

不能达到



- (2) 最终验收不合格;
- (3) 未经甲方同意将项目转包他人;
- (4) 乙方违反双方签署合同书的其他主要条款;

5. 乙方在提供安全技术服务等各个环节中产生的一切意外事故, 包括不可抗力因素造成造成校园内设施的损坏概由乙方负责。

6. 因乙方违约对甲方造成损失的赔偿金及合同约定的违约金均可由甲方从未支付的合同款中扣除。

11、知识产权

11.1 乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪劣品; 乙方应证明甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工业设计权等知识产权方面的指控, 如果提出此方面指控均与甲方无关, 乙方应与第三方交涉, 并承担可能发生的一切法律责任和后果; 若甲方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该损失。

11.2 若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假冒伪劣品, 则乙方中标资格将被取消; 甲方还将按照有关法律、法规和规章的规定进行处理, 具体如甲方因此而遭致损失, 则乙方应赔偿该损失。

12、解决争议的方法

12.1 甲、乙双方协商解决。

12.2 若协商解决不成, 则通过下列途径中第(2)项解决:

- (1) 提交仲裁委员会仲裁, 具体如下: 甲乙双方所在地均可。
- (2) 向合同签署地有管辖权人民法院提起诉讼。

13、不可抗力

13.1 因不可抗力造成违约的, 遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由, 并在随后取得有关主管机关证明后的 15 日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间的充分证据, 如双方因不可抗力及非乙方原因导致的违约责任造成违约的而导致合同实施延误或不能履行, 在不可抗力影响的范围内允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或不履行合同, 并根据具体情况可免除全部或部分的责任。

13.2 本合同中所指的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服、双方无法控制的客观事件, 包括但不限于: 自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化或其他无法预见、避免或控制的事件及其他双方同意的情况。但不包括自身的违约或疏忽。

13.3 在不可抗力事件发生后, 受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方, 除不可抗力事件外, 受损方应尽可能继续履行合同义务, 以及寻求采取合理的方案履行不受影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十(120)天, 双方应通过友好协商在合理的时间内就进一步实施合同达成协议。

14、合同条款

14.1 本次采购货物的免费保修期为货物验收合格之日起 12 个月, 在免费保修期内如出现故障, 乙方

附件一：

标服务（家具货物）一览表

序号	子项目名称	规格、型号	原产地及制造商	数量	单价（元）	小计（元）
1	单人床	晨曦 1950*860mm (含蚊帐架*2125mm)	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	96 组	720	69120
2	双人床	晨曦 2800*3862*860mm (含蚊帐架*2125mm)	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	2 组	1380	2760
3	单人桌柜	晨曦 2800*1870*600mm	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	56 套	1355	75880
4	三人组合柜	晨曦 1730*1870*600mm	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	44 套	1355	59620
5	公寓椅	晨曦 1730*390*520mm	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	188 张	85	15980
6	拆搬家具	晨曦 *740mm	泉州/泉州市晨曦家具 有限责任公司	1 项	45200	45200
<p>本项目合计总价：人民币（大写）：贰拾陆万捌仟伍佰陆拾元整（小写）：¥268,560.00</p>						

附件二：

货物清单

合同包	品目号	品名	单位	数量	产地	制造商
1	1	晨曦/单人床/1950*860mm (含蚊帐架*2125mm)	组	96	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司
	2	晨曦/双人床/2800*3862*860mm (含蚊帐架*2125mm)	组	2	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司
	3	晨曦/单人桌柜/2800*1870*600*1730mm	套	56	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司
	4	晨曦/三人组合柜/1730*1870*600*1730mm	套	44	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司
	5	晨曦/公寓椅/1730*390*520*740mm	张	188	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司
	6	晨曦/拆搬家具	项	1	泉州	泉州市晨曦家具 有限责任公司

附件三:

序号	货物名称、品牌、型号	主要技术性能说明	数量
1	晨曦/单人床/1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800mm)	1. 规格 1950*860*2125mm (含蚊帐架 2800mm) 2. 钢架床分别采用 $\phi 32$ mm 角钢; 梯架主梯架主管和 $\phi 19$ mm、 $\phi 16$ mm、壁厚 1.2mm 的钢管。梯架主管和 $\phi 19$ mm、 $\phi 16$ mm 的钢管, 上管轮胎纹防滑胶垫, 脚踏 300*50*30mm, 垫 280*30mm。 3. 所有钢铁件外表采用环氧粉, 颜色为灰色。 4. 钢管、方管: 全部采用高频焊接, 焊缝均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊穿等现象, 焊接部位应打磨去除毛刺。 5. 角钢: 采用国家标准各钢件。 6. 床板: 规格 1974(L)*860(W)mm, 采用四根 30mm*40mm 杉木把床板固定, 床板放入钢架床后, 一个边沿与钢架床后, 一个边沿与钢架床前, 安全使用。床板经杀虫、干燥、刨光处理, 表面无树皮、腐斑、蛀孔和裂缝, 边外厚度不超过 6mm, 整个床板所用木板不超过 6 片。 7. 床板下部用四根 30mm*40mm 杉木把床板固定, 床板放入钢架床后, 一个边沿与钢架床后, 一个边沿与钢架床前, 安全使用。床板经杀虫、干燥、刨光处理, 表面无树皮、腐斑、蛀孔和裂缝, 边外厚度不超过 6mm, 整个床板所用木板不超过 6 片。 8. 床板下部用四根 30mm*40mm 杉木把床板固定, 床板放入钢架床后, 一个边沿与钢架床后, 一个边沿与钢架床前, 安全使用。床板经杀虫、干燥、刨光处理, 表面无树皮、腐斑、蛀孔和裂缝, 边外厚度不超过 6mm, 整个床板所用木板不超过 6 片。	96 组
2	晨曦/双人床/3862*860*2125mm (含蚊帐架 2800mm)	1. 规格 3862*860*2125mm (含蚊帐架 2800mm) 2. 钢架床分别采用 $\phi 38$ mm 角钢; 梯架主梯架主管和 $\phi 19$ mm、 $\phi 16$ mm、壁厚 1.2mm 的钢管。梯架主管和 $\phi 19$ mm、 $\phi 16$ mm 的钢管, 上管轮胎纹防滑胶垫, 脚踏 300*50*30mm, 垫 280*30mm。 3. 所有钢铁件外表采用环氧粉, 颜色为灰色。 4. 钢管、方管: 全部采用高频焊接, 焊缝均匀, 焊接处无夹渣、气孔、焊瘤、焊穿等现象, 焊接部位应打磨去除毛刺。 5. 角钢: 采用国家标准各钢件。 6. 床板: 规格 1874(L)*860(W)mm, 采用四根 30mm*40mm 杉木把床板固定, 床板放入钢架床后, 一个边沿与钢架床后, 一个边沿与钢架床前, 安全使用。床板经杀虫、干燥、刨光处理, 表面无树皮、腐斑、蛀孔和裂缝, 边外厚度不超过 6mm, 整个床板所用木板不超过 6 片。	2 组
3	晨曦/单人桌柜/1870*600*1730mm	1. 规格 1870*600*1730mm 2. 木家具采用环保优质中密度纤维板, 主用白橡木, 整面, 板厚 15mm, 桌面厚 25mm, 所有饰面采用环保热熔胶机械封修边, 厚度为 5mm, 色泽均匀、线条均匀。 3. 桌、柜、书架组合为一体, 桌具有写字用五合一功能; 平整度不大于 2mm; 抽屉活动、无噪音; 铰链采用优质品牌; 开闭十万次以上; 门的分缝度大于 2mm; 扣孔用专用材料, 其表面平整。 4. 五金配件采用优质品牌; 铰链采用优质品牌; 开闭十万次以上; 门的分缝度大于 2mm; 扣孔用专用材料, 其表面平整。 5. 五金配件采用优质品牌; 铰链采用优质品牌; 开闭十万次以上; 门的分缝度大于 2mm; 扣孔用专用材料, 其表面平整。	56 套

		用免维修的蝶形合页；导	为三节导轨。	
4	晨曦/三人组合柜 /1870*600*1730mm	<ol style="list-style-type: none"> 规格 1870*600*1730mm 每位配电脑主机架、书 木家具采用环保优质中GB/T11718-1999、GB185面，板厚 15mm，桌面厚环保热熔胶机械封修边，腻、线条均匀。 桌、柜、书架组合为-正视板件的翘曲度不大于动度分别不大于 20mm 和 五金配件采用优质品牌开闭十万次以上；门的分度不少于 1.5mm 的机制用免维修的蝶形合页； 	<p>、书架及箱柜。 度纤维板为主材，其它指标及等级应符合 2001 规定标准，白橡木纹三聚氰胺材料饰 n，所有截面采用白橡木纹 PVC 封边条，进口板为 5mm 宝丽板，整体结构紧密拼拢、封边细</p> <p>（桌具有写字台和电脑桌双重功能）；面板和 m，平整度不大于 2.2mm；抽屉的下垂度和摆 m；电脑桌面有电脑通线孔。</p> <p>金；铰链启闭灵活、无异常声、经久耐用，能不大于 2mm；门锁采用挂锁形式，锁扣采用厚件，扣孔采用专用塑料装饰；柜门等的合页采为三节导轨。</p>	44 套
5	晨曦/公寓椅 /390*520*740mm	<ol style="list-style-type: none"> 规格 390*520*740mm。 采用 ϕ 19mm 壁厚 1.2mm 电喷塑 T 工艺装饰（喷塑采用银灰色。 钢管全部采用高频焊接无夹渣、气孔、焊瘤、飞溅现象，焊接部位应打磨 座板及靠背采用多层板清漆，表面采用防火板，角半径为 15mm。 	<p>钢管；所有钢铁件外表采用聚脂环氧粉末静电应进行除锈、除油、酸洗和磷化处理），颜色</p> <p>轧钢管，钢管的焊接表面波纹应均匀，焊接处头咬边和飞溅，并保证无脱焊、虚焊、焊穿等焊渣，不能出现尖角或可能伤及学生的部位。经高压加工成弧形，颜色均匀一致，边缘外涂，厚度为 10mm，座面及座板四角应倒圆，圆</p>	188 张
6	晨曦/拆搬家具	<ol style="list-style-type: none"> 单人床（含床垫）80 套 双人床（含床垫）4 套 床头柜 88 个，规格 500mm 书桌 44 张，规格 2000*750mm 书椅 88 张 衣柜 44 座，规格 1000*2000mm 单人桌柜 44 套，规格 70*600*1730mm 拆搬过程中应注意对家 	<p>规格 1200*2000mm</p> <p>规格 1800*2000mm</p> <p>500mm</p> <p>500*750mm</p> <p>00*2000mm</p> <p>70*600*1730mm</p> <p>的保护，出现损坏需由成交供应商负责修复。</p>	1 项