

2019年泉州师范学院后勤处青年教师公寓一二层电热水器采购合同

2019
合同编号: QZTCZCC 027

- 1、签订合同应遵守《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》。
- 2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件规定填列相应内容。招标文件未作规定的，双方均不得对规定进行变更或调整；招标文件未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

甲方：泉州师范学院

乙方：福建省易乐电器股份有限公司

福建景鑫招标有限公司于2019年8月2日组织的政府采购活动（竞争性谈判方式），根据招标编号：FJX2019747-1泉州师范学院后勤处青年教师公寓一二层采购电热水器采购项目（以下简称：“本项目”）的招标结果，乙方为合同包1的成交供应商。现甲乙双方友好协商，就以下事项达成一致并签订本合同：

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1 合同条款；

1.2 谈判文件、乙方的响应文件、履约保证金、中标通知书；

1.3 其他文件或材料：合同附件一中标货物一览表、附件二投标货物清单、附件三投标技术参数表。

2、合同标的

合同包	序号	商品名称	数量	金额	基本需求 (品牌、型号 技术指标等)	交货期	售后服务 要求	采购单 位	联系 人	报价单 位	联系方 式
包 1	1	电热水器	50 台	53500 元	见合同附件	合同签订后(20)天内交货	详见合同：14、合同条款	泉州师范学院	杨志 /189597339816	福建省易乐电器股份有限公司	王珊珊 /15880700087
合计：人民币(大写)：伍万叁仟伍佰元整 (小写): <u>¥53500.00</u>											

3、合同总金额

3.1 合同总金额为人民币大写：伍万叁仟伍佰元整 (¥53500.00)。

3.2 本合同价款含：乙方按甲方规定条件进行供货，并送达甲方指定地点所发生的所有费用，报价包括整机价格、运保费、搬运费、安装费、调试费、验收费、设备质保期内的二次搬迁和安装调试费、技术服务费、培训费、保险费、检验费（包括海关、商检、技术监督局检验等）、税费、进口代理费、海关清关费用、招标文件中约定的以及所有不可预见的费用。

3.3 乙方必须详细勘察仪器及软件安装现场的实际状况是否符合仪器及软件安装、使用的技术要求，并根据勘察结果作出合理判断，计算并承担现场整改所需的全部费用。

3.4 在项目完工综合验收前，乙方在运输、装卸、安装等各种环节中产生的一切事故，包括不可抗拒因素造成事故，概由乙方负责。

3.5 本次采用按成交价格一次性包干的方式。在本合同执行期内，不论市场价格或税费政策是否调整，合同价格不作调整。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1 交付时间：合同签订后，按服务时间要求(20)天内交货并安装调试完毕、验收合格、交付使用。

4.2 交付地点：福建省泉州 市丰泽区东海大街 398 号泉州师范学院。

4.3 交付条件：

4.3.1 验收合格后。

4.3.2 整套设备、各组成部分必须是完整的、全新的、功能齐全的；并且符合国家质量检测标准的，符合招标文件中的规格型号及配置要求的货物(包括零部件)。

5、合同标的应符合谈判文件、乙方响应文件的规定或约定，具体如下：

5.1 符合谈判文件、响应文件、合同及相关附件。

5.2 符合货物提交的质量保证，具体如下：

5.2.1 乙方对该设备的安装：符合《采购文件》中相关标准的要求，按采购清单依次说明该设备型号、功能、运行条件等内容。对于系统运行和安装所必须的部件，即使本合同附件未列出或数目不足，乙方仍须在执行合同时补足，所需费用由乙方承担。

5.2.2 文本资料：服务详细的产品说明书、合格证书及相关技术资料；安装完毕后立即进行的验收试验程序说明；其它需提供的通知或文本。

5.2.3 仪器及软件质量：乙方保证本次所投标的产品均为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，符合国家质量认证中心 ISO9001 标准的要求。

5.3 培训：中标人应结合本次采购的货物，有计划地对采购人派出管理、维护人员进行安装现场的基本知识、使用、维护及保养技术的培训。



6、验收

1. 验收标准：乙方提供的产品应符合合同规定的质量要求，生产厂家的产品说明书、合格证、装箱单、技术资料等；国家现行规范；采购文件的规定。

2. 验收人员：3人以上（含3人）单数。

3. 验收方式：甲方在乙方出厂检验、货到初验、安装调试三个阶段：

(1) 出厂检验：发货计划经甲方确认后，乙方将按合同约定的发货计划实施发货。乙方发货前应将清单、提单、装箱单、质量合格证书、质量合格证书。

(2) 初步验收：货物到达交货地点后30天内（含软件）到货之日起按合同约定对所交货物进行数量进行初步验收。下作为最迟处理：选择换货处理：选择换货处理：选择退货或换货未处理的，将予以拒收。乙方承担；选择退货或换货未处理的，甲方需在收到退货通知之日起10个工作日内将货物退回乙方，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担。

(3) 最终验收：由乙方按照合同约定的具体要求，及时到安装现场进行安装，在安装、调试、试运行无问题之后，120天内完成最终验收，验收合格后签发验收报告；验收不合格，甲方选择通知整改处理：乙方在接到整改通知之日起30个工作日内按退货处理，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担；②选择换货处理的，乙方需在收到换货通知之日起10个工作日内将货物退回乙方，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担；③选择退货处理的，乙方在收到退货通知之日起10个工作日内将货物退回乙方，由此产生的费用和甲方的损失，由乙方承担。

4. 乙方不能满足各项技术指标，中标产品若不向政府采购部门通报，因此给甲方造成的一切损失，由乙方承担。

5. 培训：结合本次采购的货物，有计划地派出维护及使用人员进

行安装现场的培训、使用、维护与保养技术的培训。

6. 技术资料：(1) 装箱单和装箱的详细情况说明；(2) 乙

(包括技术说明书、使用说明书、维修手册、安装维修手册、操作手册、常用易等)。

项目是否邀请其他投标人参与验收：不邀请。

款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

所有贷款均由泉州师范学院支付。

时贷款时应提供的资料：正式完税税务发票；采购申请表、成交通知书、入库单、合同复印件及其他采购相关文件；进口货物还需提供进口免税等相关材料；国产、收款单位、购货票证开票单位三者应一致，乙方收款帐号应为中国人民银行批户。

次：货到现场安装调试完毕，经正式验收合格并收到税务发票后，甲方1个月内付清100%的款项。

保证金

项目签约前需缴纳履约保证金，具体如下：乙方在签订合同前向甲方缴纳合同金额履约及质量保证金即人民币（大写）：贰仟陆佰柒拾伍元整（小写：¥2675.00元）。保证金在正式验收合格后，转为质保金，质保金在供应商供应的货物全部验收合格后无质量及售后服务问题时一个月内一次性无息退还。供应商在签订合同前需提供《质保书》承诺在退还履约保证金后将继续履行售后质保义务，直至质保期结束。

有效期

甲乙双方签章之日起生效。

责任

同生效后，乙方未经甲方同意单方面终止合同的，乙方除了应向甲方赔偿因合同损失外，还应向甲方偿付该合同款 30%的违约金。

同生效后，若乙方违约，甲方有权没收乙方支付的合同履约及质量保证金；若甲方有权要求甲方双倍返还合同履约及质量保证金。

逾期交货的违约责任

如果乙方未能按合同规定的时间按时交货（或提供服务）的（不可抗力除外），且有意延长交货（或提供服务）期的，乙方需向甲方支付延期交货违约金，延期交货应付甲方有权从未付的合同货款中扣除。每延误一日，乙方应按合同总金额 3% 支付违约金；若乙方逾期交货（或提供服务）达 30 天（含 30 天）以上的，甲方有权单方面解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货（或提供服务）违约金。若因此给甲方造成损失的，乙方还应赔偿甲方所受的损失。

若乙方不能交货的（或提供服务）（逾期 15 个工作日视为不能交货（或提供服务），
除外）或交货不合格从而影响甲方正常使用的，乙方应向甲方偿付不能交货（或提
供服务）部分货款的 30% 的违约金。违约金不足以补偿损失的，甲方有权要求乙
方赔偿损失。

失。

4. 甲方如~~有下列~~违约行~~为~~之一，甲方~~有权终止~~合同，乙方赔偿甲方的一切损失。
① 不能达到《招标文件》及投标承~~诺~~的要求；
② 最终~~验收不~~合格；
③ 未经甲方同意将项~~目~~转包他人；
④ 乙方违反双方签署~~服务~~合~~同~~的其他~~主要条款~~；
5. 甲方在提~~供安~~全技术、服务等各~~种环~~节中产生~~的一~~切意外事故，包括不可抗拒力因素造成的，造成校园内设施~~损~~坏概由乙~~方负责~~。
6. 乙方违约对甲方造~~成~~损失的赔偿：
同款或~~金~~扣~~除~~。

第十一 知识产权

1. 甲方提~~供的采~~购标的~~应符~~合国家知~~识产~~权法~~律、法规的规~~定且非假冒伪劣品（或不~~合格的~~）；乙方还应保证~~甲方不受到第~~三方关于~~侵犯知识产~~权及专利权、商标权或工业设计权方面的指控。如果提出~~任何第三~~方指控均与甲方无关，乙方应与第~~三方交~~并承担可能发生的~~一切法律责~~任并由此而致的后果；若甲方因此而遭致损失，则乙方应赔偿~~失~~。

2. 乙方提~~供的采~~购标的~~不符合国家~~法律、法规的规定或被有关主管机关认定为假~~劣~~（或不合格的~~服务~~），则乙~~方~~甲~~方因~~此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

第十二 决议的方法

1. 乙~~双方协~~商解决~~通~~第(2)项解决；
2. 协商解决不成，则~~通过~~下列途径中~~甲乙双~~方所在地均可。
① 提交仲裁委员会仲裁，具体如下：
② 向甲~~方所在~~地人民法院提起诉讼。

第十三 不可抗力

1. 不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方，并在随后取得有关主管机关证明后的~~15~~日内向另一方提供不可抗力发生及持续期间分证据。如果双方~~因~~不可抗力及非不可抗力影响或不能履行合同义务，在不可抗力部分或全部或不履行合同，根据情况可~~能~~终止合同。部分或全部免于承担违约责任，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或其他方面的责任。
2. 合同中所述的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服、双方无法控制的客观事件，但不限于：自然灾害如地震、台风、火灾及政府行为、法律规定或其适用的变化以及其他任何无法预见、避免或控制的事件及其他双方同意的情况。但不包括自身的违

约或疏忽。

抗力事件发生后，受损方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知对方，除对方书面另行要求外，受损方可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响延续超过一百二十天，双方应通过友好方式在合理的期限内协商，就进一步实施合同达成协议。

第十四条 合同条

款：

1. 质保服务：乙方对提供的货物在质保期内，乙方应具备对所有货物的维护保养服务能力，包括本次所出售货物或软件的专业技术人员，售后服务范围包括软件故障、系统故障优化、对系统整体周咨询及其它必须的技术服务，进行终生维护和修理。

2. 质保期：

3. 响应时间：乙方在质保期内出现故障，我司将在 4 小时内响应，2 小时内检修人员到设备地点及时排除故障，4 小时内解决问题并恢复正常使用。如无法排除，我司将负责用替代设备，由我司承担。保修期过后对设备故障需要更换的配件将以成本价提

4. 质量保证期：

5. 其他约定：

6. 其他：

7. 其他：

8. 其他：

9. 其他：

10. 其他：

11. 其他：

12. 其他：

13. 其他：

14. 其他：

15. 其他：

16. 其他：

17. 其他：

18. 其他：

19. 其他：

20. 其他：

甲方（公章）：泉州师范学院
经营地址：泉州市丰泽区东海大街 398 号
法定代表人：屈广清 同志去用者
委托代理人：林建行
联系方式：0595-22919532
开户银行：泉州市建行丰泽支行
账号：35001656007059000262
签订地点：泉州师范学院东海校区
签订日期：2019 年 8 月 10 日

乙方（公章）：福建省易乐电器股
司经营地址：泉州市丰泽区津淮街
法定代表人：陈文武
委托代理人：王珊珊
联系方式：15880700087
开户银行：兴业银行泉州分行营业
账号：152300100100406359

附件一： 中标货物一览表

项目名称：泉州师范学院后勤处青年教师公寓一二层采购电热水器采购项目

项目编号：FJLJX2019747-1

合同包	序号	货物名称	型号及规 格	制造商	单位	数量	单价 (元)
包 1	1	电热水器	详见附件二、附件三		台	50	1070.00
谈判总价：人民币(大写)：伍万叁仟伍佰元整 (小写)：¥53500.00							
交付日期：合同签订后（30）天内交货，如遇交货期在寒暑假期间，可适当延长交货期							

附件二： 投标货物清单

合同包	序号	名称	型号	数量	单价	总价	备注
包 1	1	电热水器	F50-21BA1	50 台	1070	5350	/
合计：人民币(大写)：伍万叁仟伍佰元整 (小写)：¥53500.00							

附件三：

投标技术参数表

合同包：包 1													
序号	1	货物名称	电热水器	型号	F50-21BA1	数量	50 台						
制造商	芜湖美的厨卫电器制造有限公司				产地	广东							
主要技术参数及性能说明													
<p>1、容量：50 升 2、额定功率 (KW) : 2.1 3、能效等级：二级 4、热水输出率：80%</p> <p>◇大双八显示屏，液晶电脑面板控制，显示更清晰； ◇智能化、人性化洗浴——实时预约洗浴，尽享舒适洗浴生活； ◇实时时钟显示； ◇遥控、机控一体化设计； ◇按需调节加热温度，节约电能； ◇水旋风 II 节能技术，产热水率领先行业标准；</p>													
<p>基础保证：</p> <p>◇蓝钻内胆（含搪瓷层），抗爆、抗溶、抗酸，使用寿命长，经久耐用，具有保温技术，保温层； ◇安全预警：专利防漏电墙技术，彻底解决各类环境漏电问题，监控用电环境，时刻确保洗浴安全； ◇全自动控制：自动补充冷水、自动加热； ◇采用防干烧、防超温、防漏电、防高水压等多重保护装置以及 IPX4 级防水设计，安全有保障； ◇超长低热负荷发热管，寿命更长； ◇配用优质温度控制器，工作可靠，控温准确； ◇可适用于半隐藏安装 ◇具有抗菌抑菌功能</p>													